



## ZDBX-4

Schneide- und Abisolierautomat

## ZDBX - 4

### Eigenschaften

Die ZDBX-4 ist eine wirtschaftliche Maschine zum Schneiden und Ablängen von Leitungen.

Die wichtigsten Merkmale dieser Maschine ist der breite Anwendungsbereich, hohe Effizienz und einfache Bedienung.

Dieser Automat zeigt, dass hochwertige Technik nicht teuer sein muss. Diese Maschine amortisiert sich schon nach kürzester Zeit.

Die Einhaltung aller Vorschriften der aktuellen Maschinenrichtlinie garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit.

- Schneiden
- Abisolieren mit Teil- und Vollabzug
- Fensterabisolieren
- Schneiden und Abisolieren von Flachkabeln

### Die Vorteile für den Nutzer


- Einfache und schnelle Programmierung durch Tastatur und LCD Anzeige.
- Der Transport des Kabels erfolgt durch vier verschleißarme Andruckrollen.
- Durch vielfältiges serienmäßiges Zubehör lässt sich eine Vielzahl von Leitungen verarbeiten.
- Der Automat wird mit einer 24 monatigen Garantie geliefert, was unsere Vertrauen in die Qualität widerspiegelt.

### Optionen

- Messer und Führungsteile für Flachkabel
- Kunststoffrollen für empfindliche Leitungen


### Transportrollen

Der einstellbare Druck der Rollen ermöglicht einen exakten Transport auch bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit.




### Präzision

Die leicht austauschbaren Führungsteile sind eine Garantie für hohe Genauigkeit.



### Messer

Die serienmäßigen Hartmetall V-Messer sind die ideale Lösung für die meisten Anwendungsfälle. Auf Wunsch sind auch Radius-Messer erhältlich.



## ZDBX - 4

<b>Leitungstypen</b>	Litzen, Mantelleitung: Flachkabel:	Max. Durchmesser: 7 mm Max. Breite: 7 mm
<b>Schnittlänge</b>	5 mm - 99999 mm	
<b>Querschnitt</b>	28 - 10 AWG / 0,09mm <sup>2</sup> - 6mm <sup>2</sup>	
<b>Abisolierlänge</b>	1 - 99 mm (Beidseitig)	
<b>Kapazität</b>	100 Stück/min (L=100, beide Seiten 3 mm abisoliert)	
<b>Geschwindigkeit</b>	9 Stufen	500 - 2000 mm/s (abhängig vom Leitungstyp)
<b>Transportrollen</b>	Standard:	Stahl
<b>Messer Typ</b>	Standard: Optional:	Hartmetall - V Radius-Messer und Messer für Flachleitung
<b>Speicher</b>	248 Intern	
<b>Spannung / Leistung</b>	230V - 50 Hz / 300W	
<b>Abmessungen</b>	430 x 270 x 430 mm	
<b>Gewicht</b>	37 kg	
<b>CE</b>	Die ZDBX-4 entspricht der neuesten Maschinenrichtlinie 2006/42 EG	
<b>Wichtige Hinweise</b>	Alle Reparaturen und Wartungsarbeiten können nur von autorisierte Personen durchgeführt werden.	

### Spezifikation! !

### Typische Anwendungen

! ! ! !



*Schneiden von Leitungen*



*Schneiden von Schrumpfschlauch*



*Schneiden und abisolieren von Mantelleitungen*



*Teil- oder Vollabzug ein- oder beidseitig bei Leitungen*



*Teil- oder Vollabzug ein- oder beidseitig bei Leitungen*



*Fensterabisolierung und gleichzeitiger Vollabzug*



## **Kabeltech AAA-Ziener**

Christine Ziener

von-Brentano-Str. 31b

D-90542 Eckental

Tel.: +49/0/9126/289/4210

Tel.: +49/0/9126/289/4069

Fax: +49/0/9126/289/4211

Mobil +49/0/170/473 80 34

E-mail: [info@kabeltech.biz](mailto:info@kabeltech.biz)

Internet: [www.kabeltech.biz](http://www.kabeltech.biz)